



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS



# PORTABLE



# POWERFUL

**CUTMASTER 40:** IL SISTEMA DI TAGLIO AL PLASMA PORTATILE  
CON LIVELLI DI POTENZA CHE NON TEMONO PARAGONI.

Meritate il miglior sistema di taglio al plasma portatile, per questo abbiamo creato Cutmaster 40. Con una combinazione di mobilità e potenza senza precedenti, Cutmaster 40 supera ogni aspettativa per una macchina della sua categoria.

# È PORTATILE.

## MASSIMA PORTABILITÀ.

Cutmaster 40 dispone di un nuovissimo design ergonomico che garantisce la migliore portabilità della sua categoria, senza compromessi sulle prestazioni. Pesa solo 10 kg, ha varie impugnature e punti per il trasporto che la fanno sembrare ancora più leggera.

## MAGGIORE FLESSIBILITÀ.

Con un'incredibile estensione dell'arco, Cutmaster 40 può essere impiegata in posizioni non convenzionali senza limitare la qualità del taglio. Comprende una gamma completa di prodotti di consumo pronti all'uso per attività di taglio e scricatura e funziona con un'alimentazione da 200–240 V e regolazione automatica dell'ampereaggio.

**10**  
CHILOGRAMMI

**3**  
PUNTI DI SOLLEVAMENTO

**CLASSE DI PROTEZIONE**  
**IP23**

**200–240 V**  
IN INGRESSO

### SPECIFICHE (APPROVAZIONI CE)

Corrente di uscita	15-40 A a regolazione continua
Dimensioni raccomandate del generatore	Uscita di 8,0 kW
Tensione a circuito aperto (OCV)	280 V
Tensione di ingresso	Impostazione automatica della tensione 200–240 V
Ciclo di lavoro nominale	35% a 40 A 60% a 30 A 100% a 20 A
Assorbimento di corrente (alla massima capacità di taglio)	I <sub>1</sub> eff : 15,5 A a 230 V * 26 A a 230 V
Cavo alimentazione di ingresso	Cavo di ingresso di 2,7 m (9 piedi), 2,5 mm <sup>2</sup>
Cavo massa completo di morsetto e connettore	Cavo di lavoro di 4 m (13 piedi), con attacco da 50 mm
Requisiti per il gas	Aria compressa
Intervallo temperatura di esercizio	0°C–50°C (32°F–122°F)
Intervallo pressione dell'aria d'esercizio in ingresso	6,2–8,6 bar (90–125 psi)
Requisiti minimi flusso d'aria (taglio e scricatura)	142–235 l/min. (300–500 cfm)

# È POTENTE.

## PRESTAZIONI INCREDIBILI.

Cutmaster 40 ha una notevole potenza per una macchina delle sue dimensioni. La leggendaria 1Torch™ ha una capacità di taglio e perforazione di 12 mm, la migliore della sua categoria, ed è in grado di gestire spessori fino a 16 mm. Con uno stupefacente ciclo di lavoro del 35% a 40 A, grazie alla nuovissima tecnologia di raffreddamento ibrido, questa macchina è fatta per durare a lungo.

## MASSIMA DURATA.

Abbiamo inserito la Cutmaster 40 in un alloggiamento di livello industriale per garantire prestazioni e resistenza in ogni situazione. Con una classe di protezione IP23, Cutmaster 40 è pronta a entrare in azione là dove serve, nella pioggia o sotto il sole. Cutmaster 40 comprende inoltre i nuovi prodotti di consumo Black Series, in grado di durare fino al 60% in più, riducendo le sostituzioni.



**60% IN PIÙ**  
DI DURATA DEI PRODOTTI DI CONSUMO

**16 MM**  
DI SPESSORE DI TAGLIO

**12 MM**  
DI TAGLIO

**12 MM**  
DI FORATURA

### SPECIFICHE (APPROVAZIONI CE) (SEGUE)

Capacità di taglio raccomandata	Fino a 12 mm (1/2")
Taglio massimo	Fino a 16 mm (0,63")
Foratura dal pieno	12 mm (1/2")
Ciclo di lavoro della torcia SL60	100% a 40 A con flusso d'aria di 189 l/min.
Torce (per Cutmaster 40)	SL60 1Torch (fornita) SL60QD 1Torch
Dimensioni L x W x H	460 x 200 x 320 mm
Peso	10 kg

### INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Cutmaster 40, monofase con 1Torch SL60 5 m, testa a 90°	0559140004
Torcia SL60 e cavo da 6,1 m, testa a 75°	7-5204
Torcia SL60 e cavo da 15,2 m, testa a 75°	7-5205

**La confezione comprende:** generatore Cutmaster 40, SL60 torcia a 90° con cavo, cavo di massa completo di morsetto di messa a terra, kit ricambi, 6 mm (1/4"), raccordo dell'aria NPT con collegamento rapido e manuale operativo. Cutmaster 40 è compatibile con tutte le connessioni torcia 1Torch ATC.

Siete pronti a scegliere questa macchina? Visitate [esab.com/cutmaster40](http://esab.com/cutmaster40) per maggiori dettagli.

# ASSISTENZA E SUPPORTO IMPAREGGIABILI.

Con Cutmaster 40, come per tutti gli altri prodotti ESAB, i clienti possono contare sul nostro impegno a garantire un'assistenza e un supporto di altissimo livello. Il nostro servizio di assistenza clienti è competente e pronto a rispondere rapidamente a qualsiasi domanda, a risolvere eventuali problemi e a fornire supporto per la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature.

Per ulteriori informazioni relative a Cutmaster 40, visitate la pagina [esab.com/cutmaster40](http://esab.com/cutmaster40)

## GARANZIA DI 3 ANNI.

Qualora si renda necessario un intervento di assistenza, l'eccellente supporto di ESAB garantisce di poter contare sulla garanzia più completa del settore.



**VRS** VERONA SALDATURA GAS  
GROUP SALDOBERICA GAS

[www.vrs-group.it](http://www.vrs-group.it)



XA00209150 / IT / Italian / 17-08-2020