



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS

Scheda tecnica

**DEPURATORI CARRELLATI DST**



**dalp̄itech<sup>®</sup>**

## DEPURATORI CARRELLATI DST


Depuratori carrellati ideati per l'aspirazione di fumi e polveri secche derivanti da procedimenti di saldatura di metalli, termosaldatura di materie plastiche, saldabrasatura a fiamma, asportazione a secco di materiali (molatura, smerigliatura, lucidatura, ecc.). Sono accoppiabili a bracci articolati aspiranti della serie Depurex o a tubi flessibili con bocchette aspiranti.

Il sistema filtrante è composto da filtri meccanici metallici e tasche elettrosaldate, il cui grado di efficienza è controllato da un pressostato differenziale. In procedimenti di saldatura elettrica possono essere corredati di un dispositivo per partenza e arresto automatico e pinza a sensore elettromagnetico.



### DATI TECNICI MACCHINA STANDARD

Codice articolo	Modello	DIMENSIONI LxPxH mm	POTENZA KW	ALIMENTAZIONE V - Hz*	PORTATA m <sup>3</sup> /h (filo bocchetta)	RUMOROSITÀ dB(A)
<b>U35260084</b>	DST 1.8	670x800x1130	1.1	400 - 50	1800	<70
<b>U35260135</b>	DST 2.8	860x940x1130	2.2	400 - 50	2800	<70


\* Disponibili anche in versione 110V e 230V e ATEX



DST 1.8



DST 2.8



Codice	Descrizione
<b>U35260084</b>	<b>DEPURATORE MECCANICO DST 1.8</b>

#### DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 1.1 KW 400V
-	PREFILTRO METALLICO
-	TASCA IN FIBRA SINTETICA
-	RILEVATORE INTASAMENTO MECCANICO
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

#### OPTIONAL

T34230050	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 1 Ø160
T34230007	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 2 Ø160
M22520010	FILTRO CARBONE ATTIVO
D16520097	POSTFILTRO ASSOLUTO H14 (h.68mm)
D16520210	TASCA RIGIDA IN FIBRA SINTETICA
T24260027	KIT CARBONI ATTIVI (4 FILTRI, GUSCIO, BASAMENTO ALLARGATO)
T24260026	KIT FILTRO ASSOLUTO (FILTRO H14 h.150mm, GUSCIO, BASAMENTO ALLARGATO)
T24260023	KIT DEPUREX 3 (BASAMENTO ALLARGATO, DEPUREX 3)
G14240064	PINZA PER MIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
G14240056	PINZA PER TIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
S28240028	CIRCUITO PARTENZA-ARRESTO AUTOMATICO
G14310044	CONTAORE

*Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.*



**Codice****Descrizione****U35260135****DEPURATORE MECCANICO DST 2.8****DOTAZIONE STANDARD**

-	ELETTOVENTILATORE 2.2 KW 400V
-	PREFILTRO METALLICO
-	TASCA RIGIDA IN FIBRA SINTETICA
-	RILEVATORE INTASAMENTO MECCANICO
-	BASAMENTO ALLARGATO
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

**OPTIONAL**

T34230007	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 2 Ø160
T34230002	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 3 Ø160
M22520010	FILTRO CARBONE ATTIVO
D16520097	POSTFILTRO ASSOLUTO H14 (h.68mm)
T24260024	KIT CARBONI ATTIVI (4 FILTRI, GUSCIO)
T24260022	KIT FILTRO ASSOLUTO (FILTRO H14 h.150mm, GUSCIO)
G14240064	PINZA PER MIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
G14240056	PINZA PER TIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
S28240035	CIRCUITO PARTENZA-ARRESTO AUTOMATICO

*Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.*



Di seguito altre immagini esemplificative del **DEPURATORE CARRELLATO DST 1.8**



Di seguito altre immagini esemplificative del **DEPURATORE CARRELLATO DST 1.8**



Di seguito altre immagini esemplificative del **DEPURATORE CARRELLATO DST 2.8**

