

SENTINEL A70 AIR PRO

Maschera flip-up per saldatura industriale



Sentinel A70 Air Pro

Settori

- Ossitaglio
- Taglio al plasma
- Molatura
- Saldatura, GMAW (MIG/MAG)
- Saldatura, GTAW (TIG)
- Saldatura, PAW - Saldatura ad arco al plasma
- Saldatura, SMAW/MMA (elettrodo)

Sentinel A70 Air Pro – Protezione avanzata con PAPR

Sentinel A70 Air Pro unisce prestazioni robuste dell'A70 Pro al più alto livello di protezione respiratoria. Caratterizzato da un sistema integrato di canalizzazione dell'aria, la maschera si collega al PAPR EPR-X1.1 di ESAB per fornire una filtrazione certificata EN 12941 TH3P, fornendo un apporto di aria pulita affidabile anche negli ambienti di saldatura più difficili.

Un'ampia visione ADF con gamma di oscuramento regolabile da 3/5-13 consente di mantenere tutto sotto controllo, mentre il design flip-up e l'enorme schermo per molatura permettono di passare con facilità da un'attività all'altra. In condizioni di scarsa illuminazione, la luce di lavoro a LED da 50 lumen migliora la visibilità, mentre la connettività Bluetooth tramite l'app ESAB Helmet Connect fornisce il controllo digitale e personalizzazione.

- Ampia area di visione dell'ADF, 123 x 75 mm, con gamma di oscuramento regolabile da 3/5-13 in incrementi di oscuramento da 0,5
- Regolazione a 10 livelli del ritardo e della sensibilità
- Interfaccia utente completamente digitale con opzioni di controllo interne ed esterne
- Il supporto ADF sollevabile è rimovibile, ideale per operazioni di finitura prolungate
- Ampia visiera per molatura da 150 x 194 mm
- Luce di lavoro a LED da 50 lumen per facilitare l'impostazione e l'ispezione del lavoro quando la luce ambientale è scarsa
- Compatibile con l'app Helmet Connect di ESAB tramite connessione Bluetooth
- Filtrazione EN 12941 TH3P con il PAPR EPR-X1.1 di ESAB

Visita il sito **esab.com** per ulteriori informazioni.



*Sentinel A70 Air Pro
con ADF rimovibile*



Sentinel A70 Air Pro


SENTINEL A70 AIR PRO

Specifiche	
Area di visione	123 x 75 mm
Oscuramento attivo della lente	5-13 (regolabile con incrementi di oscuramento di 0,5)
Oscuramento passivo della lente	3
Alimentazione	Batteria al Litio ricaricabile
Sensori arco	4
Tempo di commutazione (da chiaro a scuro)	0,04 millisecondi
Tempo di commutazione (da scuro a chiaro)	Regolabile digitalmente da 0,1 a 0,9 secondi
Classificazione ottica CE	EN ISO V1
Standard e certificazioni	CE: ISO 16321 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1
Peso	1200 g

Informazioni per l'ordine	
Descrizione	Codice
Maschera per saldatura Sentinel A70 Air Pro	0700900701

La fornitura comprende: maschera per saldatura completa; lenti di ricambio ADF; borsa per il trasporto; batteria "AA" per luce da lavoro a LED; cavo per ricarica USB-C

Ricambi		
1	Supporto per lente di copertura esterna per Sentinel A70 Pro	0700900702
2	Confezione da 5 lenti di copertura esterna per Sentinel A70 Pro	0700900703
3	Guscio ADF sollevabile per Sentinel A70 Pro	0700900704
4	ADF per Sentinel A70 Pro (quadrante digitale e batteria non inclusi)	0700900705
	ADF quadrante digitale e batteria per Sentinel A70 Pro	0700900706
5	Confezione da 5 lenti di copertura interna per Sentinel A70 Pro	0700900707
6	Confezione da 5 lenti di copertura per luce LED per Sentinel A70 Pro	0700900708
7	Kit luce LED (con cavo USB-C) per Sentinel A70 Pro	0700900709
8	Lente protettiva per molatura per Sentinel A70 Pro	0700900710
9	Calotta principale per Sentinel A70 Pro	0700900711
10	Caschetto interno per Sentinel A70 Air Pro	0700900721
	Fascia antisudore anteriore per Sentinel A60/A70, Savage A50 LUX	0700600869
	Confezione da 3 cuscinetti occipitali per Sentinel	0700600884
11	Kit alimentazione luce LED (alloggiamento batteria) per Sentinel A70 Pro	0700900714
	Guarnizione facciale per Sentinel A70 Air Pro	0700900720
	T-link con tubo corto per Sentinel A70 Air Pro	0700900715



ESAB / esab.com



EPR-X1.1

Respiratore elettroventilato con purificazione dell'aria



EPR-X1.1 PAPR

Settori

- Macchine agricole
- Automotive
- Carpenterie
- Costruzioni pesanti
- Fabbricazioni industriali e generali



Sistema EPR-X1.1 PAPR

L'unità EPR-X1.1 PAPR di ESAB si collega perfettamente con tutte le attuali maschere per saldatura ESAB predisposte per l'aria e offre una protezione respiratoria avanzata dalle particelle nocive dei fumi di saldatura.

Questo PAPR è progettato per applicazioni che vanno dall'uso occasionale alle applicazioni industriali a tempo pieno. L'EPR-X1.1 offre un struttura robusta e compatta con un potente ventilatore per garantire la massima durata e prestazioni. Controlla a colpo d'occhio lo stato della batteria, le impostazioni della ventola e le condizioni del filtro con le spie LED di stato ad accesso rapido. Inoltre, il PAPR fornisce avvisi acustici e vibrazioni per avvisare il saldatore del basso flusso d'aria (che indica la necessità di sostituire il filtro) e delle condizioni di batteria scarica.

L'unità turbo dell'EPR-X1.1 è controllata tramite pulsanti di facile accesso che consentono tre gamme di velocità del flusso d'aria di 170/190/210 l/minuto. Il parascintille e il filtro HEPA a due stadi certificato EN12941 TH-3P, sono facilmente accessibili attraverso uno sportello anteriore rimovibile.

- Compatibile con tutte le maschere di saldatura ESAB predisposte per l'aria: Sentinel A50; Sentinel A60; Savage A50 LUX; Savage A40; G30/40/50; F20
- Flusso d'aria regolabile dal saldatore a 170/190/210 l/min
- Pacco batteria agli ioni di litio (durata fino a 10 ore a 170 l/min)
- Filtro P3 e prefiltro
- Caricabatterie internazionale intelligente (pin intercambiabili)
- Allarme sonoro/visivo/vibrazione in caso di filtro bloccato e batteria scarica

Visita **esab.com** per maggiori informazioni.



EPR-X1.1 con maschera per saldatura Sentinel A60 Air

EPR-X1.1

Specifiche	
Flusso d'aria	Selezionabile 170; 190; 210 l/min (6 - 7,8 cfm)
Durata della batteria	Fino a 10 ore a 170 l/min (7,8 cfm)
Filtro	Filtro P3 e prefiltro con parascintille sostituibile
Certificazioni	CE EN12941 TH3 P
Dimensioni LxHxW	210 x 169 x 78 mm (8,3 x 6,7 x 3,1 pollici)
Peso	1 kg (2,2 libbre)

Informazioni per l'ordine	
EPR-X1.1 Sistema PAPR con tubo espandibile	0700500920

Per ulteriori informazioni sulle maschere per saldatura, consultare le schede informative o i manuali separati.

Parti di ricambio e di usura		
1	Unità di ventilazione EPR-X1.1 PAPR	0700500921
2	Prefiltro PAPR serie EPR-X1	0700500902
3	Filtro P3 PAPR serie EPR-X1	0700500903
4	Batteria PAPR serie EPR-X1	0700500904
5	Coperchio filtro PAPR serie EPR-X1	0700500905
6	Parascintille PAPR serie EPR-X1	0700500906
7	Tubo di respirazione per PAPR serie EPR-X1	0700500907
7	O-ring del tubo di respirazione	0700500916
8	Tessuto ignifugo del tubo di respirazione per PAPR serie EPR-X1	0700500908
9	Cintura e imbracatura per spalla	0700500909
10	Caricabatterie universale	0700500910
	Prefiltro a carbone per odori fastidiosi serie EPR-X1	0700500913
	EPR-X1.1 Filtro combinato gas A1B1E1 e P3	0700500914

